

# SÄUGETIERE

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Graues Riesenhängur</b><br><i>Macropus giganteus</i> , LC          | 2,6,1  |
| <b>Kurzhörnüsselpringer</b><br><i>Macroscelides proboscideus</i> , LC | 2,3    |
| <b>Nagelmanati</b><br><i>Trichechus manatus</i> , VU                  | 2,2    |
| <b>Kronen-Maki</b><br><i>Eulemur coronatus</i> , EN                   | 1,4    |
| <b>Totenkopfäffchen</b><br><i>Saimiri boliviensis</i> , LC            | 6,12,4 |
| <b>Weißgesichtssaki</b><br><i>Pithecia pithecia</i> , LC              | 1,1,2  |
| <b>Magot</b><br><i>Macaca sylvan</i> , EN                             | 0,2    |
| <b>Guinea-Pavian</b><br><i>Papio papio</i> , NT                       | 19,25  |
| <b>Weißhandgibbon</b><br><i>Hylobates lar</i> , EN                    | 0,2    |
| <b>Flachlandgorilla</b><br><i>Gorilla g. gorilla</i> , CR             | 3,2    |
| <b>Alpenmurmeltier</b><br><i>Marmota marmota</i> , LC                 | 1,2    |
| <b>Europäischer Ziesel</b><br><i>Spermophilus citellus</i> , EN       | X      |
| <b>Europäischer Biber</b><br><i>Castor fiber</i> , LC                 | 0,1    |
| <b>Fette Sandratte</b><br><i>Psammomys obesus</i> , LC                | 6,11,1 |
| <b>Meerschweinchen</b><br><i>Cavia aperea</i>                         | 3,8    |
| <b>Degu</b><br><i>Octodon degus</i> , LC                              | 2,9    |
| <b>Deutsche Riesen</b><br><i>Oryctolagus cuniculus ssp.</i>           | 1,2,3  |

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Japaner-Kaninchen</b><br><i>Oryctolagus cuniculus ssp.</i>      | 1,7,5   |
| <b>Lux-Kaninchen</b><br><i>Oryctolagus cuniculus ssp.</i>          | 1,5,2   |
| <b>Gemeine Blütenfledermaus</b><br><i>Glossophaga soricina, LC</i> | Ca. 300 |
| <b>Südwestafrik. Gepard</b><br><i>Acinonyx j. jubatus, VU</i>      | 0,2     |
| <b>Eurasischer Luchs</b><br><i>Lynx lynx carp., LC</i>             | 3,1     |
| <b>Fischkatze</b><br><i>Prionailurus viverrinus, VU</i>            | 1,1     |
| <b>Indischer Löwe</b><br><i>Panthera leo persica, EN</i>           | 2,2     |
| <b>Amur-Tiger</b><br><i>Panthera tigris altaica, EN</i>            | 1,1     |
| <b>Fuchsmanguste</b><br><i>Cynictis penicillata, LC</i>            | 1,2     |
| <b>Zwergmanguste</b><br><i>Helogale parvula, LC</i>                | 1,1,2   |
| <b>Erdmännchen</b><br><i>Suricata suricatta, LC</i>                | 3,0     |
| <b>Mähnenwolf</b><br><i>Chrysocyon brachyurus, NT</i>              | 1,1     |
| <b>Löffelhund</b><br><i>Otocyon megalotis, LC</i>                  | 1,1     |
| <b>Eisbär</b><br><i>Ursus maritimus, VU</i>                        | 0,3     |
| <b>Kalif. Seelöwe</b><br><i>Zalophus californianus, LC</i>         | 3,13    |
| <b>Seehund</b><br><i>Phoca vitulina, LC</i>                        | 0,2     |
| <b>Lybisches Streifenwiesel</b><br><i>Ictonyx libyca, LC</i>       | 1,1     |
| <b>Buntmarder</b><br><i>Martes flavigula, LC</i>                   | 1,1     |

Tierbestand 31.12.2024

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Kleiner Panda</b><br><i>Ailurus fulgens, EN</i>                | 1,1 |
| <b>Hausesel</b><br><i>Equus asinus</i>                            | 2,5 |
| <b>Shetlandpony</b><br><i>Equus caballus caballus shetland</i>    | 1,3 |
| <b>Przewalskipferd</b><br><i>Equus caballus przewalskii, EN</i>   | 0,8 |
| <b>Grevy-Zebra</b><br><i>Equus grevyi, EN</i>                     | 2,3 |
| <b>Kulan</b><br><i>Equus hemionus kulan, NT</i>                   | 0,6 |
| <b>Böhmzebra</b><br><i>Equus quagga boehmi, NT</i>                | 1,5 |
| <b>Somali-Wildesel</b><br><i>Equus africanus somaliensis, CR</i>  | 1,3 |
| <b>Schabrackentapir</b><br><i>Tapirus indicus, EN</i>             | 1,2 |
| <b>Panzernashorn</b><br><i>Rhinoceros unicornis, VU</i>           | 1,1 |
| <b>Hirscheber</b><br><i>Babyrousa babyrussa, VU</i>               | 1,2 |
| <b>Visayas-Pustelschwein</b><br><i>Sus cebifrons, CR</i>          | 1,4 |
| <b>Hausschwein „Minipig“</b><br><i>Sus scrofa scrofa domestic</i> | 1,2 |
| <b>Chaco-Pekari</b><br><i>Catagonus wagneri, EN</i>               | 1,2 |
| <b>Trampeltier</b><br><i>Camelus ferus</i>                        | 0,3 |
| <b>Alpaka</b><br><i>Vicugna pacos</i>                             | 0,7 |
| <b>Moschustier</b><br><i>Moschus moschiferus, VU</i>              | 1,0 |
| <b>Waldrentier</b><br><i>Rangifer tarandus fennicus, VU</i>       | 3,0 |

Tierbestand 31.12.2024

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Dybowskihirsch</b><br><i>Cervus nippon dybowskii, LC</i>             | 7,16  |
| <b>Prinz-Alfred-Hirsch</b><br><i>Rusa alfredi, EN</i>                   | 1,5   |
| <b>Hirschziegentilope</b><br><i>Antelope cervicapra, LC</i>             | 5,9,1 |
| <b>Bison</b><br><i>Bison b. bison, NT</i>                               | 2,5   |
| <b>Wisent</b><br><i>Bison b. bonasus, NT/VU</i>                         | 2,4   |
| <b>Hausrind/Zwergzebu</b><br><i>Bos taurus indicus</i>                  | 1,2   |
| <b>Hausrind/<br/>Schott. Hochlandrind</b><br><i>Bos taurus highland</i> | 0,3   |
| <b>Nilgauantilope</b><br><i>Boselaphus tragocamelus, LC</i>             | 1,12  |
| <b>Wasserbüffel</b><br><i>Bubalus arnee</i>                             | 1,0   |
| <b>Schwarzbüffel</b><br><i>Syncerus caffer, NT</i>                      | 1,4   |
| <b>Elenantilope</b><br><i>Tragelaphus oryx<br/>pattersonianus, LC</i>   | 3,5   |
| <b>Mähnenspringer</b><br><i>Ammotragus lervia, VU</i>                   | 6,7   |
| <b>Mishmi-Takin</b><br><i>Budorcas taxicolor, VU</i>                    | 1,2   |
| <b>Zwergziege</b><br><i>Capra h. hircus boran</i>                       | 1,14  |
| <b>Alpensteinbock</b><br><i>Capra i. ibex, LC</i>                       | 7,11  |
| <b>Kamerunschaf</b><br><i>Ovis aries aries cameroon<br/>dwarf</i>       | 1,8   |
| <b>Ouessantschaf</b><br><i>Ovis aries aries ouessant</i>                | 0,2   |

Tierbestand 31.12.2024

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| <b>Rotkopfschaf</b><br><i>Ovis aries aries roussillon red</i> | 8,13 |
| <b>Blauschaf</b><br><i>Pseudois nayaur, LC</i>                | 4,5  |
| <b>Rotducker</b><br><i>Cephalophus natalensis, LC</i>         | 2,1  |
| <b>Gelbrückenducker</b><br><i>Cephalophus silvicultor, NT</i> | 1,1  |
| <b>Mendesantilope</b><br><i>Addax nasomaculatus, CR/RE</i>    | 2,4  |
| <b>Großer Tümmler</b><br><i>Tursiops truncatus, LC</i>        | 0,7  |

# VÖGEL

\*) teilweise freifliegend

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Afrik. Strauß</b><br><i>Struthio camelus, LC</i>                 | 0,1    |
| <b>Emu</b><br><i>Dromaius novaehollandiaeyw, LC</i>                 | 1,1,4  |
| <b>Helmperlhuhn</b><br><i>Numida meleagris, LC</i>                  | 3,5    |
| <b>Alpensteinhuhn</b><br><i>Alectoris graeca, LC</i>                | 2,1    |
| <b>Haushuhn (Vorwerk)</b><br><i>Gallus gallus</i>                   | 2,12   |
| <b>Tschaja</b><br><i>Chauna torquata, LC</i>                        | 1,1    |
| <b>Blässgans</b><br><i>Anser albifrons, LC</i>                      | 2,0    |
| <b>Streifengans</b><br><i>Anser indicus, LC</i>                     | 2,2    |
| <b>Atl. Kanadagans*</b><br><i>Branta c. Canadensis,</i>             | 0,1    |
| <b>Amazonasente</b><br><i>Amazonetta brasiliensis, LC</i>           | 1,1    |
| <b>Philippinenente</b><br><i>Anas luzonica, VU</i>                  | 1,1    |
| <b>Südamerik. Löffelente</b><br><i>Spatula platalea, LC</i>         | 1,1    |
| <b>Chilenischer Flamingo</b><br><i>Phoenicopterus chilensis, NT</i> | 11,14  |
| <b>Roter Flamingo</b><br><i>Phoenicopterus r. ruber, LC</i>         | 16,13  |
| <b>Felsentaube</b><br><i>Columba livia, LC</i>                      | 6,11,2 |
| <b>Zweifارben-Fruchttaube</b><br><i>Ducula bicolor, LC</i>          | 1,1    |

Tierbestand 31.12.2024

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Peru-Täubchen</b><br><i>Columbina cruziana, LC</i>              | 4,2,3 |
| <b>Graukopf-Purpurhuhn</b><br><i>Porphyrio poliocephalus, LC</i>   | 1,0   |
| <b>Kronenkranich</b><br><i>Balearica regulorum gibbericeps, EN</i> | 1,1   |
| <b>Weißnackenkranich</b><br><i>Grus vipio, VU</i>                  | 0,1   |
| <b>Paradieskranich</b><br><i>Anthropoides paradisea, VU</i>        | 0,1   |
| <b>Mandschurenkranich</b><br><i>Grus japonensis, VU</i>            | 1,1   |
| <b>Humboldtpinguin</b><br><i>Spheniscus humboldti, VU</i>          | 13,15 |
| <b>Schwarzstorch</b><br><i>Ciconia nigra, LC</i>                   | 1,1   |
| <b>Weißstorch*</b><br><i>Ciconia c. ciconia, LC</i>                | 2,3,7 |
| <b>Waldrapp</b><br><i>Geronticus eremita, EN</i>                   | 4,6,4 |
| <b>Löffler</b><br><i>Platalea leucorodia, LC</i>                   | 3,3   |
| <b>Krauskopfpelikan</b><br><i>Pelecanus crispus, NT/LC</i>         | 3,5   |
| <b>Rosapelikan</b><br><i>Pelecanus onocrotalus, VU/LC</i>          | 10,8  |
| <b>Schnee-Eule</b><br><i>Bubo scandiacus, VU/LC</i>                | 1,1   |
| <b>Habichtskauz</b><br><i>Strix uralensis, LC/EN</i>               | 1,1   |
| <b>Sperbereule</b><br><i>Surnia ulula, LC</i>                      | 1,0   |
| <b>Andenkondor</b><br><i>Vultur gryphus, VU</i>                    | 1,1   |
| <b>Bartgeier</b><br><i>Gypaetus barbatus, NT/EN</i>                | 2,2   |

Tierbestand 31.12.2024

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Harpyje</b><br><i>Harpia harpyja</i> , VU                  | 3,3     |
| <b>Rotschnabeltoko</b><br><i>Tockus erythrorhynchus</i> , LC  | 1,1     |
| <b>Hyazinthara</b><br><i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> , VU  | 2,2     |
| <b>Alpenkrähe</b><br><i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> , LC      | 2,2     |
| <b>Rotohrbülbül</b><br><i>Pycnonotus jocosus</i> , LC         | 0,0,6   |
| <b>Schmetterlingsfink</b><br><i>Uraeginthus bengalus</i> , LC | 13,4,3  |
| <b>Senegalamarant</b><br><i>Lagonosticta senegala</i> , LC    | 10,2,1  |
| <b>Wüstengimpel</b><br><i>Bucanetes githagineus</i> , LC      | 2,2,5   |
| <b>Türkis-Naschvogel</b><br><i>Cyanerpes cyaneus</i> , LC     | 0,2     |
| <b>Veilchenorganist</b><br><i>Euphonia violacea</i> , LC      | 2,5     |
| <b>Paradiestangare</b><br><i>Tangara chilensis</i> , LC       | 2,1     |
| <b>Türkistangare</b><br><i>Tangara mexicana</i> , LC          | 12,3,11 |
| <b>Kormoran*</b><br><i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>       | Ca. 100 |
| <b>Graureiher*</b><br><i>Ardea c. cinerea</i>                 | Ca. 100 |
| <b>Europ. Stockente*</b><br><i>Anas pl. platyrhynchos</i>     | X       |
| <b>Kolbenente*</b><br><i>Netta rufina</i>                     | X       |
| <b>Reiherente*</b><br><i>Aythya fuligula</i>                  | X       |
| <b>Tafelente*</b><br><i>Aythya ferina</i>                     | X       |

Tierbestand 31.12.2024

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| <b>Bleßhuhn*</b><br><i>Fulica atra</i> | X |
|----------------------------------------|---|

## REPTILIEN

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Europ. Sumpfschildkröte</b><br><i>Emys orbicularis, NT</i>                | 2,3,16 |
| <b>Maurische Landschildkröte</b><br><i>Testudo graeca, VU</i>                | 1,0    |
| <b>Tunesische Landschildkröte</b><br><i>Testudo graeca nabeulensis</i><br>VU | 1,0    |
| <b>Griechische Landschildkröte</b><br><i>Testudo hermanni, NT</i>            | 0,2    |
| <b>Ägyptische Landschildkröte</b><br><i>Testudo kleinmanni, CR</i>           | 2,0    |
| <b>Breitrandschildkröte</b><br><i>Testudo marginata,, LC</i>                 | 1,2    |
| <b>Chinesische Zacken-Erdschildkröte</b><br><i>Geoemyda spengleri, EN</i>    | 0,0,1  |
| <b>Chinesische Rothalsschildkröte</b><br><i>Mauremys nigricans, EN</i>       | 5,0    |
| <b>Fransenschildkröte</b><br><i>Chelus fimbriatus, LC</i>                    | 1,1    |
| <b>Terekayschildkröte</b><br><i>Podocnemis unifilis, VU</i>                  | 3,2,3  |
| <b>Kragenechse</b><br><i>Chlamydosaurus kingi, LC</i>                        | 0,0,3  |
| <b>Schwarzer Hardun</b><br><i>Stellagama stellio picea,</i><br>LC            | 1,7    |
| <b>Bartagame</b><br><i>Pogona vitticeps, LC</i>                              | 1,1    |
| <b>Sinai-Agame</b><br><i>Pseudotrapelus sinaitus,</i><br>LC                  | 0,0,8  |

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Nordafrikanische Dornschwanzagame</b><br><i>Uromastyx acanthinura</i> , NT                   | 1,0       |
| <b>Arabisches Chamäleon</b><br><i>Chamaeleo arabicus</i> , LC                                   | 2,2       |
| <b>Guyana Anolis</b><br><i>Anolis roqueti</i> , LC                                              | 0,0,2     |
| <b>Fidschi Leguan</b><br><i>Brachylophus fasciatus</i> , EN                                     | 2,1       |
| <b>Grüner Leguan</b><br><i>Iguana iguana</i> , LC                                               | 1,0       |
| <b>Peruanischen Buntleguan</b><br><i>Polychrus peruvianus</i> , VU                              | 1,1       |
| <b>Bauer's Chamäleon Gecko</b><br><i>Eurydactylodes agricolae</i> , NT                          | 1,2,1     |
| <b>Zwerggecko</b><br><i>Gonatodes albogularis fuscus</i> , LC                                   | Ca. 0,0,1 |
| <b>Querstreifen-Taggecko</b><br><i>Phelsuma standing</i> , VU                                   | 1,1       |
| <b>Perleidechse</b><br><i>Timon lepidus</i> , NT                                                | 4,3       |
| <b>Stachelschwanzskink</b><br><i>Egernia stokesii</i> , LC                                      | 1,2       |
| <b>Sandfisch</b><br><i>Scincus scincus</i> , LC                                                 | 2,2       |
| <b>Scheltopusik</b><br><i>Pseudopus apodus</i> , LC                                             | 0,0,2     |
| <b>Blauer Baumwaran</b><br><i>Varanus macraei</i> , EN                                          | 1,1       |
| <b>Vietnamesische Krokodilschwanzechse</b><br><i>Shinisaurus crocodilurus vietnamensis</i> , EN | 1,1       |
| <b>Königspython</b><br><i>Python regius</i> , NT                                                | 2,0       |

Tierbestand 31.12.2024

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Vietnamesische<br/>Langnasennattern</b><br><i>Gonyosoma boulengeri, LC</i> | 2,0,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|

## AMPHIBIEN

|                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Schwimmwühle</b><br><i>Typhlonectes natans, LC</i>                                       | 0,1,11  |
| <b>Pátzcuaro-Querzahnmolch</b><br><i>Ambystoma dumerilii, CR</i>                            | 4,4,11  |
| <b>Zagros-Molch</b><br><i>Neurergus kaiseri, VU</i>                                         | 0,0,7   |
| <b>Feuersalamander</b><br><i>Salamandra salamandra, VU</i>                                  | 1,1,1   |
| <b>Dreifarbiger Giftfrosch</b><br><i>Epipedobates anthonyi, NT</i>                          | Ca. 80  |
| <b>Marañón-Baumsteiger /<br/>Schokoladenfröschchen</b><br><i>Excidobates mysterosus, EN</i> | 1,1     |
| <b>Baumhöhlen-Krötenlaub-<br/>frosch</b><br><i>Trachycephalus resinifictrix,<br/>LC</i>     | 0,2,1   |
| <b>Schmuckhornfrosch</b><br><i>Ceratophrys ornate, NT</i>                                   | 0,0,1   |
| <b>Antillen-Pfeiffrosch</b><br><i>Eleutherodactylus<br/>johnstonei, LC</i>                  | Ca. 200 |
| <b>Tomatenfrösche</b><br><i>Dyscophus guineti, LC</i>                                       | 0,0,4   |
| <b>Vietnamesischer<br/>Moosfrosch</b><br><i>Theloderma corticale, LC</i>                    | 0,0,5   |
| <b>Rotaugen-Laubfrosch</b><br><i>Agalychnis callidryas, LC</i>                              | Ca. 50  |

## FISCHE

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Flösselaal</b><br><i>Erpetoichthys calabaricus</i> ,<br>NT                   | 1,2,2   |
| <b>Schmetterlingsfisch</b><br><i>Pantodon buchholzi</i> , LC                    | 0,0,2   |
| <b>Sternfleckmuräne</b><br><i>Echidna nebulosa</i> , LC                         | 0,0,1   |
| <b>Nasenmuräne</b><br><i>Rhinomuraena quaesita</i> , LC                         | 0,0,1   |
| <b>Karpfen</b><br><i>Cyprinus carpio</i> , VU                                   | 0,0,14  |
| <b>Feuerschwanzfransenlip<br/>per</b><br><i>Epalzeorhynchus bicolor</i> ,<br>CR | 0,0,14  |
| <b>Smaragd-Zwergrasbora</b><br><i>Microdevario kubotai</i> , LC                 | 0,0,5   |
| <b>Blauer Kongosalmmler</b><br><i>Phenacogrammus interruptus</i> ,<br>LC        | 10,4    |
| <b>Gefleckter Riesenbeilbauch</b><br><i>Gasteropelecus maculatus</i> ,<br>LC    | 0,0,1   |
| <b>Schwarzer Pacu</b><br><i>Colossoma macropomum</i> , LC                       | 0,0,9   |
| <b>Haiwels</b><br><i>Pangasius hypophthalmus</i> ,<br>EN                        | 0,0,17  |
| <b>Tanganjika-Fiederbartwels</b><br><i>Synodontis petricola</i> , LC            | 1,1     |
| <b>Riesen-Dornwels</b><br><i>Oxydoras niger</i> , LC                            | 0,0,1   |
| <b>Rotflossen Antennenwels</b><br><i>Phractocephalus<br/>hemiliopterus</i> , LC | 0,0,6   |
| <b>Blauer Antennenwels</b><br><i>Ancistrus dolichopterus</i> , LC               | Ca. 200 |

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Nadelwels</b><br><i>Farlowella acus</i> , VU                                     | 1,1,7              |
| <b>Waben-Schilderwels</b><br><i>Glyptoperichthys gibbiceps</i> ,<br>LC              | 0,0,5              |
| <b>Goldener Bartwels</b><br><i>Sturisoma aureum</i> , DD                            | 1,0                |
| <b>Panama-Bartwels</b><br><i>Sturisoma panamense</i> , DD                           | 0,0,3              |
| <b>Warzen Anglerfisch</b><br><i>Antennarius maculatus</i> , LC                      | 0,0,1              |
| <b>Madagaskar-Ährenfisch</b><br><i>Bedotia madagascariensis</i> ,<br>EN             | 0,0,14             |
| <b>Boeseman's<br/>Regenbogenfisch</b><br><i>Melanotaenia boesemani</i> , EN         | 0,0,10             |
| <b>Guppy</b><br><i>Poecilia reticulata</i> , LC                                     | Mehrere<br>tausend |
| <b>Schnepfenmesserfisch</b><br><i>Aeoliscus strigatus</i> , DD                      | 0,0,2              |
| <b>Zebraseenadel</b><br><i>Dunckerocampus<br/>dactyliophorus</i> , DD               | 0,0,5              |
| <b>Langschnäuziges<br/>Seepferdchen</b><br><i>Hippocampus reidi</i> , NT            | 5,5                |
| <b>Pfauenaugen-<br/>Zwergfeuerfisch</b><br><i>Dendrochirus biocellatus</i> , LC     | 0,0,1              |
| <b>Kurzflossen-<br/>Zwergfeuerfisch</b><br><i>Dendrochirus brachypterus</i> ,<br>LC | 0,0,1              |
| <b>Zebra-Zwergfeuerfisch</b><br><i>Dendrochirus zebra</i> , LC                      | 0,0,1              |
| <b>Stirnflosser</b><br><i>Paracentropogon zonatus</i> , NE                          | 0,0,1              |
| <b>Steinfisch</b><br><i>Synanceia verrucosa</i> , LC                                | 0,0,1              |

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Juwelenfahnenbarsch</b><br><i>Pseudanthias squamipinnis</i> , LC     | 1,5                 |
| <b>Fridmans Zwergbarsch</b><br><i>Pseudochromis fridmani</i> , LC       | 1,1                 |
| <b>Molukken-Kardinalbarsch</b><br><i>Pterapogon kauderni</i> , EN       | 0,0,4               |
| <b>Perlschuppen-Zwergkaiserfisch</b><br><i>Centropyge vrolikii</i> , LC | 0,0,1               |
| <b>Zitronenzwergkaiserfisch</b><br><i>Centropyge flavissima</i> , LC    | 0,0,1               |
| <b>Forsters Korallenwächter</b><br><i>Paracirrhites forsteri</i> , LC   | 0,0,1               |
| <b>Perlhuhn-Buntbarsch</b><br><i>Altolamprologus calvus</i> , NT        | 1,1,3               |
| <b>Borellis Zwergbuntbarsch</b><br><i>Apistogramma borelli</i> , LC     | 1,0                 |
| <b>Pfauenaugen-Buntbarsch</b><br><i>Astronotus ocellatus</i> , LC       | 2,1,6 oder<br>1,2,6 |
| <b>Heringschichlide</b><br><i>Cyprichromis leptosoma</i> , LC           | 0,0,10              |
| <b>Perlmutter-Buntbarsch</b><br><i>Geophagus brasiliensis</i> , LC      | Ca. 200             |
| <b>Roter Cichlide</b><br><i>Hemichromis bimaculatus</i> , LC            | 2,2                 |
| <b>Schachbrettschlankcichlide</b><br><i>Julidochromis marlieri</i> , LC | 0,0,25              |
| <b>Tanganjika-Schneckenbarsch</b><br><i>Lamprologus ocellatus</i> , LC  | 2,0                 |
| <b>Feenbarsch</b><br><i>Neolamprologus brichardi</i> , LC               | 0,0,8               |
| <b>Tanganjika Goldcichlide</b><br><i>Neolamprologus leleupi</i> , LC    | 0,0,8               |
| <b>Altum-Skalar</b><br><i>Pterophyllum altum</i> , LC                   | 0,0,2               |

|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Mangarahara Buntbarsch</b><br><i>Ptychochromis insolitus, CR</i>        | 1,1,1  |
| <b>Brabantbuntbarsch</b><br><i>Tropheus moori, LC</i>                      | 0,0,25 |
| <b>Orangeringel-<br/>Anemonenfisch</b><br><i>Amphiprion ocellaris, LC</i>  | 2,3    |
| <b>Blauer Riffbarsch</b><br><i>Chrysiptera cyanea, LC</i>                  | 0,0,1  |
| <b>Andamanen-Demoiselle</b><br><i>Pomacentrus alleni, LC</i>               | 0,0,3  |
| <b>Zweipunktlippfisch</b><br><i>Bodianus bimaculatus, LC</i>               | 0,0,1  |
| <b>Timor Lippfisch</b><br><i>Halichoeres timorensis, LC</i>                | 0,0,1  |
| <b>Sechsstreifenlippfisch</b><br><i>Pseudocheilinus hexataenia, LC</i>     | 1,1    |
| <b>Weisstreifen-Aalgrundel</b><br><i>Pholidichthys leucotaenia, LC</i>     | 0,0,1  |
| <b>Gestreifer Felsenspringer</b><br><i>Salarias fasciatus, LC</i>          | 0,0,1  |
| <b>Spinnen-Leierfisch</b><br><i>Synchiropus marmoratus, LC</i>             | 1,1    |
| <b>LSD Leierfisch</b><br><i>Synchiropus picturatus, LC</i>                 | 1,1    |
| <b>Goldringelgrundel</b><br><i>Brachygobius sp., LC</i>                    | 0,0,5  |
| <b>Gestreifte Korallengrundel</b><br><i>Gobiodon histrio, LC</i>           | 0,0,2  |
| <b>Zwerg-Schlammpringer</b><br><i>Periophthalmus novemradiatus, LC</i>     | 0,0,8  |
| <b>Doppelstreifen-Sandgrundel</b><br><i>Valenciennesa helsdingenii, LC</i> | 0,0,1  |
| <b>Feuer-Schwertgrundel</b><br><i>Nemateleotris magnifica, LC</i>          | 0,0,1  |

Tierbestand 31.12.2024

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Weißkehl doktorfisch</b><br><i>Acanthurus leucosternon, LC</i>               | 0,0,1  |
| <b>Goldring<br/>Borstenzahndoktorfisch</b><br><i>Ctenochaetus strigosus, LC</i> | 0,0,1  |
| <b>Gelber Seebader</b><br><i>Zebrasoma flavescens, LC</i>                       | 0,0,1  |
| <b>Weißdorn-<br/>Segelflossendoktor</b><br><i>Zebrasoma scopas, LC</i>          | 0,0,1  |
| <b>Deissners Prachtgurami</b><br><i>Parosphromenus deissneri, EN</i>            | 0,0,14 |
| <b>Bintan Prachtgurami</b><br><i>Parosphromenus bintan, VU</i>                  | 2,4,20 |
| <b>Leoparddrückerfisch</b><br><i>Balistoides conspicillum, LC</i>               | 0,0,1  |

## NIEDERE TIERE

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Schwämme/<br/>Porifera</b>                                                 |       |
| <b>Orangener Schwamm</b><br><i>Cyamon argon</i>                               | 0,0,1 |
| <b>Röhrenkoralle “tricolor”</b><br><i>Clavularia sp.</i>                      | X     |
| <b>Grüne Röhrenkoralle<br/>(Affenhaar)</b><br><i>Pachyclavularia violacea</i> | X     |
| <b>Karibische Gorgonie</b><br><i>Pinnigorgia sp.</i>                          | X     |
| <b>Schleimige Hornkoralle</b><br><i>Pseudopterogorgia sp.</i>                 | X     |
| <b>Blaue Meerfeder</b><br><i>Antillologorgia bipinnata</i>                    | X     |
| <b>Hornkoralle</b><br><i>Eunicea spec.</i>                                    | X     |
| <b>Hornkoralle</b><br><i>Plexaura cf. Flexuosa</i>                            | X     |
| <b>Hornkoralle</b><br><i>Pseudoplexaura spec.</i>                             | X     |
| <b>Stechi Kalkachsenkoralle</b><br><i>Briareum stechei</i>                    | X     |
| <b>Grüne Röhrenkoralle</b><br><i>Briareum violacea</i>                        | X     |
| <b>Finger-Lederkoralle</b><br><i>Lobophytum sp.</i>                           | X     |
| <b>Pilzlederkoralle</b><br><i>Sarcophyton glaucum</i>                         | X     |
| <b>Troglederkoralle</b><br><i>Sarcophyton<br/>trocheliophorum</i>             | X     |
| <b>Grüne Pilz-Lederkoralle</b><br><i>Sarcophyton sp.</i>                      | X     |
| <b>Ohrenlederkoralle</b><br><i>Sinularia brassica</i>                         | X     |

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                |   |
| <b>Fingerlederkoralle</b><br><i>Sinularia polydactyla</i>                      | X |
| <b>Keniabäumchen</b><br><i>Capnella imbricata</i>                              | X |
| <b>Pumpende Xenia</b><br><i>Xenia umbellata</i>                                | X |
| <b>Blaue Koralle</b><br><i>Heliopora coerulea</i>                              | X |
| <b>Fleischanemone</b><br><i>Cribrinopsis crassa</i>                            | X |
| <b>Discosoma</b><br><b>Scheibenanemone</b><br><i>Rhodactis spec.</i>           | X |
| <b>Fransige Scheibenanemone</b><br><i>Discosoma spec.</i>                      | X |
| <b>Blaue Scheibenanemone</b><br><i>Discosoma spec.</i>                         | X |
| <b>Rote Scheibenanemone</b><br><i>Discosoma spec.</i>                          | X |
| <b>Steinkoralle Geweihkoralle</b><br><i>Lila/grün</i><br><i>Acropora spec.</i> | X |
| <b>Porenkoralle</b><br><i>Montipora spec.</i><br><i>Montipora confusa</i>      | X |
| <b>Geweihkoralle</b><br><i>Montipora digitata</i>                              | X |
| <b>Hoffmeisters Montipora</b><br><i>Montipora hoffmeisteri</i>                 | X |
| <b>Himbeerkoralle</b><br><i>Pocillopora damicornis</i>                         | X |
| <b>Nadelkoralle</b><br><i>Seriatopora spec.</i>                                | X |
| <b>Steinkoralle</b><br><i>Seriatopora hystrix</i>                              | X |
| <b>Stylophorakoralle grün</b><br><i>Stylophora spec.</i>                       | X |

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Mörserkoralle</b><br><i>Stylophora madagascarensis</i>         | X     |
| <b>Kelchkoralle</b><br><i>Turbinaria reniformis</i>               | X     |
| <b>Hirnkoralle braun</b><br><i>Caulastrea spec.</i>               | X     |
| <b>Hirnkoralle orange</b><br><i>Echinopora hirsutissima</i>       | X     |
| <b>Hirnkoralle</b><br><i>Echinopora lamellosa</i>                 | X     |
| <b>Grüne Koralle</b><br><i>Hydnophora rigida</i>                  | X     |
| <b>Steinkoralle</b><br><i>Galaxea fascicularis</i>                | X     |
| <b>Elefantenohrkoralle</b><br><i>Mycedium elephantotus</i>        | X     |
| <b>Rinnenkoralle grün</b><br><i>Pachyseris rugosa</i>             | X     |
| <b>Kaktuskoralle</b><br><i>Pavona cactus</i>                      | X     |
| <b>Großpolypige Steinkoralle, grün</b><br><i>Pavona decussata</i> | X     |
| <b>Kniescheibenkoralle</b><br><i>Cycloseris spec.</i>             | X     |
| <b>Hammerkoralle</b><br><i>Fimbriaphyllia spec.</i>               | X     |
| <b>Weichtiere/<br/>Mollusca</b>                                   |       |
| <b>Mördermuschel</b><br><i>Tridacna maxima</i>                    | 0,0,1 |
| <b>Gliederfüßer/<br/>Arthropoda</b>                               |       |
| <b>Rotknie-Vogelspinne</b><br><i>Brachypelma smithi</i>           | 0,1   |
| <b>Harlekingarnele</b><br><i>Hymenocera picta</i>                 | 0,0,2 |

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Blauäugiger<br/>Einsiedlerkrebs</b><br><i>Calcinus laevimanus</i>     | 0,0,5   |
| <b>Ringelsocken<br/>Einsiedlerkrebs</b><br><i>Ciliopagurus strigatus</i> | 0,0,2   |
| <b>Erdbeer<br/>Landeinsiedlerkrebs</b><br><i>Coenobita perlatus</i>      | 0,0,2   |
| <b>Landeinsiedlerkrebs</b><br><i>Coenobita sp. (brevimanus?)</i>         | 0,0,5   |
| <b>Rote Mangrovenkrabbe</b><br><i>Pseudosesarma spec.</i>                | 1,0     |
| <b>Madagassische<br/>Fauchschabe</b><br><i>Gromphadorhina portentosa</i> | 59      |
| <b>Simandoa-Höhlenschabe</b><br><i>Simandoa conserfariam</i>             | 0,0,22  |
| <b>Sungay Gespenstschrecke</b><br><i>Sungaya inexpectata</i>             | Ca. 200 |
| <b>Riesendornschrecke</b><br><i>Trachyaretaon carmelae</i>               | 1,0     |
| <b>Geflügelte Stabschrecke</b><br><i>Sipyloidea sipylus</i>              | Ca. 200 |
| <b>Vietnam Stabschrecken</b><br><i>Medauroidea extradentata</i>          | Ca. 100 |
| <b>Heiliger Pillendreher</b><br><i>Scarabaeus sacer</i>                  | 0,0,2   |
| <b>Schwarzkäfer</b><br><i>Pimelia angulata</i>                           | 0,0,1   |
| <b>Tigerlaufkäfer</b><br><i>Anthia sexmaculata</i>                       | 0,0,1   |
| <b>Goldrandsegler</b><br><i>Battus polydamas</i>                         | X       |
| <b>Königsschwalbenschwanz</b><br><i>Heraclides thoas</i>                 | X       |
| <b>Gewöhnlicher Parides</b><br><i>Parides iphidamas</i>                  | X       |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Getüpfelter Gelbling</b><br><i>Phoebis philea</i>          | X         |
| <b>Monarch</b><br><i>Danaus plexippus</i>                     | X         |
| <b>Bananenfalter</b><br><i>Caligo eurilochus</i>              | X         |
| <b>Himmelsfalter</b><br><i>Morpho peleides</i>                | X         |
| <b>Fackel-Falter</b><br><i>Dryas julia</i>                    | X         |
| <b>Zebra-Passionsfalter</b><br><i>Heliconius charitonius</i>  | X         |
| <b>Blauer Passionsblumenfalter</b><br><i>Heliconius cydno</i> | X         |
| <b>Doridfalter</b><br><i>Heliconius doris</i>                 | X         |
| <b>Goldener Hekale</b><br><i>Heliconius hecale</i>            | X         |
| <b>Tiger-Passionsfalter</b><br><i>Heliconius ismenius</i>     | X         |
| <b>Sara-Passionsfalter</b><br><i>Heliconius sara</i>          | X         |
| <b>Blauer Schuster</b><br><i>Archaeoprepona demophon</i>      | X         |
| <b>Malachitfalter</b><br><i>Siproeta stelenes</i>             | X         |
| <b>Blattschneiderameisen</b><br><i>Atta sexdens</i>           | 1 Kolonie |
| <b>Blattschneiderameisen</b><br><i>Acromyrmex ambiguus</i>    | 3         |
| <b>Stachelhäuter/<br/>Echinodermata</b>                       |           |
| <b>Karibischer Seestern</b><br><i>Echinaster echinophorus</i> | 0,0,3     |
| <b>Diadem Seeigel</b><br><i>Diadema setosum</i>               | 0,0,1     |

Tierbestand 31.12.2024

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| <b>Pfaffenhutseeigel</b><br><i>Tripneustes gratilla</i> | 0,0,1 |
|---------------------------------------------------------|-------|